~~cl 2 Pl 22 A 12~~
14.937 Seibel
VII R 4 A 166-170

11
cl 2 Pl 22 A 12

14937 Seibel







Désignation 14.937 Seibel

Clos 2 Planche 22 côté A N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 31.8.59 P=0

Charge :

S. 1 0

2 0

3 2

4 3

5 2

Désignation : 14937 Seibel

Clos 2 Planche 22 Rang A Souche 12

Vigueur : 0,5 v. le 26.8.62

Date de maturité :

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 0 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2

s 3 4 avec pépins - apyrène

s 4 3 jus : inc - coloré.

s 5 3

Vigueur beaucoup trop faible la maturation n'est pas normale

Désignation : 14.937 Seibel.

Clos 2 Planche 22 Rang A 12 Souche

Vigueur : 1/2

Date de maturité : 26.8.63

Pourriture : 0 +2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (10cm)

BAIE : TG - G - M - P. (17/15)

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : V. 12.8.63

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 1 Disc - sph - ell - Ov. (lgt.)

Obov - cyl - fus.

s 2

s 3 1 avec pépins - apyrène

s 4 0 jus : inc - coloré.

s 5 4

Désignation : 14937 S.

Clos 2 Planche 22 Rang A souche 12

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité 31.8

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 Saveur : s - m - ar - fox - herb (légèrement)

s 2 ✗ disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 0 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année : 1960

Nº . Cl2 Pl22 A12 . Planche . . 14.937 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		4/3	8/3						
1	3	1	2 x						
2	2	0	1 x						
3	4	0	1						
4	3	0	2 x						
5	3	0	1	D le 8-3-60x					

Année : 1961 14.937 Seibel

Emplacement : cl2-22 A12

	Nombre total	24.2	27.2	2.3	DATES					
1	2	0	0	1 x						
2	2	1	1	1 x						
3	2	0	0	0						
4	2	0	0	1 x						
5	4	0	0	0						
6										
7										
8						D le 2-3-61 x				
9						-4				
10										

14 937 Seibel

Année 1962

N° .... Planche cl 2 P 22 A 12 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5/4.							
1	4	0	..	..	..	..	..	..	..
2	3	0	..	..	..	..	..	..	..
3	4	2 x	..	..	..	..	..	..	..
4	4	2 x	..	..	..	..	..	..	..
5	4	2 x	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement .. Cl 2 Pl 22 A 12 .... Désignation .. 14.937 S ....

		Nombre total	DATES						
			5 4	11.4					
	1	4	2	2 x					
	2	~~2~~	~~0~~	gdé					
TL	3	~~11~~ 4	0	3 x					
	4	~~4~~	~~0~~	gdé.					
TL	5	~~12~~ 6	0	3 x					

D le 11.4 63 x

+6

14937 S

Désignation :

VASSAL CL2 Planche 22 Côté A N° 12 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 14 937 S

VASSAL Cl2 Planche 22 côté A N° 12 souche 1 (2) (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 11-5-63

N° ordre

<u>Désignation</u> : 14937 S

VASSAL Cl2 Planche 22 côté A N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) léger - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation 14937 S

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté n° A 12 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 7-63

Nº d'ordre

Désignation 14.937 Seibel

VASSAL 12 planche 22 côté A Nº 12 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 14937 Seibel . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2-22A12 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . (1) - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Boniol 61

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . 14.937 Seibel . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2.22 A 12 . Vas. – . . . . Vign. . . . .

8 – ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 – (2) – 3.
~~9 –~~ L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . (1) – (2) – (3).
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Angel 63
Rennes